




L'appareillage Klé@

Prise énergie connexion bornier rapide.....	8
Prise mixte énergie.....	9
Prise énergie Schuko.....	10
Prise énergie connexion Ensto «Double Two».....	11
Prise e-Klé@ RJ45.....	12

Prise énergie clipage 45x45

recouvrante avec connexion à bornier rapide

PC équipées de deux borniers rapides (de stock)

Connexion normale traversante 2 borniers



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511/9010	PK4521/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512/9010	PK4522/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513/9010	PK4523/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514/9010	PK4524/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515/9010	PK4525/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516/9010	PK4526/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517/9010	PK4527/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518/9010	PK4528/3000



"Les prises énergie existent également sans halogène "voir brochure sécurité".

PC équipées d'un bornier rapide (sur demande)

Connexion normale 1 bornier à droite



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511BD/9010	PK4521BD/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512BD/9010	PK4522BD/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513BD/9010	PK4523BD/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514BD/9010	PK4524BD/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515BD/9010	PK4525BD/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516BD/9010	PK4526BD/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517BD/9010	PK4527BD/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518BD/9010	PK4528BD/3000



Effet recouvrant IP4X sans accessoire



Connexion normale 1 bornier à gauche



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511B/9010	PK4521B/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512B/9010	PK4522B/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513B/9010	PK4523B/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514B/9010	PK4524B/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515B/9010	PK4525B/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516B/9010	PK4526B/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517B/9010	PK4527B/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518B/9010	PK4528B/3000



Conforme NFC61314 et certifié NF

Disponible en:

RAL 9010


RAL 7035

RAL 7024

Couleurs spéciales sur demande

Prise mixte énergie clipage 45x45

recouvrante avec connexion à bornier rapide



"Équipez votre poste de travail de 2 réseaux distincts en un seul clic".



Poste de travail	Référence
	PK451121
	PK451221
	PK451321

Poste de travail	Référence
	PK451122
	PK451222
	PK451322

Poste de travail	Référence
	PK451123
	PK451223
	PK451323



Prise énergie **Schuko** clipage 45x45

recouvrante avec connexion à bornier rapide



PC équipées de deux borniers rapides

Connexion normale traversante 2 borniers



Composition	bloc blanc	bloc rouge
1 bloc de 1 prise	PKS4511/9010	PKS4521/3000
1 bloc de 2 prises	PKS4512/9010	PKS4522/3000
1 bloc de 3 prises	PKS4513/9010	PKS4523/3000
1 bloc de 4 prises	PKS4514/9010	PKS4524/3000
1 bloc de 5 prises	PKS4515/9010	PKS4525/3000
1 bloc de 6 prises	PKS4516/9010	PKS4526/3000
1 bloc de 7 prises	PKS4517/9010	PKS4527/3000
1 bloc de 8 prises	PKS4518/9010	PKS4528/3000



PC équipées d'un bornier rapide

Connexion normale 1 bornier à droite



Composition	bloc blanc	bloc rouge
1 bloc de 1 prise	PKS4511BD/9010	PKS4521BD/3000
1 bloc de 2 prises	PKS4512BD/9010	PKS4522BD/3000
1 bloc de 3 prises	PKS4513BD/9010	PKS4523BD/3000
1 bloc de 4 prises	PKS4514BD/9010	PKS4524BD/3000
1 bloc de 5 prises	PKS4515BD/9010	PKS4525BD/3000
1 bloc de 6 prises	PKS4516BD/9010	PKS4526BD/3000
1 bloc de 7 prises	PKS4517BD/9010	PKS4527BD/3000
1 bloc de 8 prises	PKS4518BD/9010	PKS4528BD/3000



Connexion normale 1 bornier à gauche



Composition	bloc blanc	bloc rouge
1 bloc de 1 prise	PKS4511B/9010	PKS4521B/3000
1 bloc de 2 prises	PKS4512B/9010	PKS4522B/3000
1 bloc de 3 prises	PKS4513B/9010	PKS4523B/3000
1 bloc de 4 prises	PKS4514B/9010	PKS4524B/3000
1 bloc de 5 prises	PKS4515B/9010	PKS4525B/3000
1 bloc de 6 prises	PKS4516B/9010	PKS4526B/3000
1 bloc de 7 prises	PKS4517B/9010	PKS4527B/3000
1 bloc de 8 prises	PKS4518B/9010	PKS4528B/3000



Prise énergie clipage 45x45

recouvrante avec connecteur double two EnstoNet

PC équipées de deux connecteurs Ensto Double Two

Connexion normale traversante 2 connecteurs



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511EE*/9010	PK4521EE*/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512EE*/9010	PK4522EE*/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513EE*/9010	PK4523EE*/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514EE*/9010	PK4524EE*/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515EE*/9010	PK4525EE*/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516EE*/9010	PK4526EE*/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517EE*/9010	PK4527EE*/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518EE*/9010	PK4528EE*/3000

* à spécifier entrée à droite ou à gauche

PC équipées d'un connecteur Ensto Double Two

Connexion normale 1 connecteur entrée à droite



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511E/9010	PK4521E/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512E/9010	PK4522E/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513E/9010	PK4523E/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514E/9010	PK4524E/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515E/9010	PK4525E/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516E/9010	PK4526E/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517E/9010	PK4527E/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518E/9010	PK4528E/3000



Effet recouvrant IP4X sans accessoire



Conforme NFC61314 et certifié NF

Disponible en:

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7024

Couleurs spéciales sur demande

Connexion normale 1 connecteur entrée à gauche



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511EG/9010	PK4521EG/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512EG/9010	PK4522EG/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513EG/9010	PK4523EG/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514EG/9010	PK4524EG/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515EG/9010	PK4525EG/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516EG/9010	PK4526EG/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517EG/9010	PK4527EG/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518EG/9010	PK4528EG/3000

RJ 45 e-Klé@

SIMPLE CONNEXION

DOUBLE CONNEXION



Format KeyStone

Les plastrons Ensto permettent le montage des principales marques de noyaux.

Inclinaison

L'inclinaison des plastrons Ensto facilite l'intégration des noyaux et le rayon de courbure des câbles.

Marquage

Un emplacement réservé à un marquage visible.

Couleur

Les plastrons Ensto sont disponibles et tenus de stock en couleur: blanc RAL 9010; gris clair RAL 7035; gris anthracite RAL 7024.

Clip 45 recouvrant

Les plastrons Ensto sont adaptés à tous les montages 45x45 goulottes; colonnes; potelets. le recouvrement avec le couvercle assure une parfaite finition.



Effet recouvrant IP4X
sans accessoire




RoHS



Halogen free

Prise RJ 45 e-Klé@

Simple et double connexion



Plastron / Connecteur		Référence
Plastron simple	sans noyau	CF1011/....
Plastron double	sans noyau	CF1012/....
Connecteur	Cat5e UTP	RJ45C5U
Connecteur	Cat6 UTP	RJ45C6U
Connecteur	Cat5 FTP	RJ45C5F
Connecteur	Cat6 FTP	RJ45C6F

Disponible en:

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7024

Le plastron est fourni avec différents supports permettant d'adapter les noyaux des principales marques présentes sur le marché

Couleurs spéciales sur demande