




De apparatuur Kle@

Contactdoos met snelle bilaterale aansluiting.....	8
Contactdoos gemengd	9
Contactdoos Schuko.....	10
Contactdoos aansluiting Ensto «Double Two».....	11
RJ45 e-Kle@.....	12

Contactdoos inklikstelsysteem 45

overdekkend met snelle aansluiting

Contactdozen uitgerust met snelle bilaterale aansluiting (op voorraad)

Normale overstekende aansluiting met 2 aansluitpunten



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PK4511/9010	PK4521/3000
dubbel	PK4512/9010	PK4522/3000
3-voudig	PK4513/9010	PK4523/3000
4-voudig	PK4514/9010	PK4524/3000
5-voudig	PK4515/9010	PK4525/3000
6-voudig	PK4516/9010	PK4526/3000
7-voudig	PK4517/9010	PK4527/3000
8-voudig	PK4518/9010	PK4528/3000



“Ook verkrijgbaar
halogeenvrij:
ons raadplegen “.

Contactdozen uitgerust met 1 snel aansluiting (op aanvraag)

1 normale snelle aansluiting naar rechts



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PK4511BD/9010	PK4521BD/3000
dubbel	PK4512BD/9010	PK4522BD/3000
3-voudig	PK4513BD/9010	PK4523BD/3000
4-voudig	PK4514BD/9010	PK4524BD/3000
5-voudig	PK4515BD/9010	PK4525BD/3000
6-voudig	PK4516BD/9010	PK4526BD/3000
7-voudig	PK4517BD/9010	PK4527BD/3000
8-voudig	PK4518BD/9010	PK4528BD/3000



Overdekkend effect IP4X
zonder hulpstuk



1 normale snelle aansluiting naar links



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PK4511B/9010	PK4521B/3000
dubbel	PK4512B/9010	PK4522B/3000
3-voudig	PK4513B/9010	PK4523B/3000
4-voudig	PK4514B/9010	PK4524B/3000
5-voudig	PK4515B/9010	PK4525B/3000
6-voudig	PK4516B/9010	PK4526B/3000
7-voudig	PK4517B/9010	PK4527B/3000
8-voudig	PK4518B/9010	PK4528B/3000



Volgens NFC61314
NF

Verkrijgbaar in:


RAL 9010

RAL 7035

RAL 7024

Gemengd contactdoos inklik.45

overdekkend met snelle aansluiting



“Rust uw werkpost uit met twee verschillende netwerken in een enige klik”.



Weer prikken mogelijk



Werkpost	Referentie
	PK451121
	PK451221
	PK451321

Werkpost	Referentie
	PK451122
	PK451222
	PK451322

Werkpost	Referentie
	PK451123
	PK451223
	PK451323



Overdekkend effect IP4X zonder hulpstuk



Contactdoos **Schuko** inklik.45

overdekkend met snelle aansluiting



Contactdoos uitgerust met twee snelle aansluitingen

Overstekende normale met 2 aansluitingen



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PKS4511/9010	PKS4521/3000
dubbel	PKS4512/9010	PKS4522/3000
3-voudig	PKS4513/9010	PKS4523/3000
4-voudig	PKS4514/9010	PKS4524/3000
5-voudig	PKS4515/9010	PKS4525/3000
6-voudig	PKS4516/9010	PKS4526/3000
7-voudig	PKS4517/9010	PKS4527/3000
8-voudig	PKS4518/9010	PKS4528/3000



Contactdoos uitgerust met 1 snelle aansluiting

Normaal aansluiting naar rechts



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PKS4511BD/9010	PKS4521BD/3000
dubbel	PKS4512BD/9010	PKS4522BD/3000
3-voudig	PKS4513BD/9010	PKS4523BD/3000
4-voudig	PKS4514BD/9010	PKS4524BD/3000
5-voudig	PKS4515BD/9010	PKS4525BD/3000
6-voudig	PKS4516BD/9010	PKS4526BD/3000
7-voudig	PKS4517BD/9010	PKS4527BD/3000
8-voudig	PKS4518BD/9010	PKS4528BD/3000



Normaal aansluiting naar links



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PKS4511B/9010	PKS4521B/3000
dubbel	PKS4512B/9010	PKS4522B/3000
3-voudig	PKS4513B/9010	PKS4523B/3000
4-voudig	PKS4514B/9010	PKS4524B/3000
5-voudig	PKS4515B/9010	PKS4525B/3000
6-voudig	PKS4516B/9010	PKS4526B/3000
7-voudig	PKS4517B/9010	PKS4527B/3000
8-voudig	PKS4518B/9010	PKS4528B/3000



Contactdoos inklik. 45

overdekkend met connector double two EnstoNet

Contactdozen uitgerust met twee connectoren Ensto Double Two

Overstekend normale aansluiting 2 connectoren



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PK4511EE*/9010	PK4521EE*/3000
dubbel	PK4512EE*/9010	PK4522EE*/3000
3-voudig	PK4513EE*/9010	PK4523EE*/3000
4-voudig	PK4514EE*/9010	PK4524EE*/3000
5-voudig	PK4515EE*/9010	PK4525EE*/3000
6-voudig	PK4516EE*/9010	PK4526EE*/3000
7-voudig	PK4517EE*/9010	PK4527EE*/3000
8-voudig	PK4518EE*/9010	PK4528EE*/3000

* ingang naar rechts of naar links te vermelden

Contactdozen uitgerust met een connector Ensto Double Two

Normaal aansluiting 1 connector ingang naar rechts



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PK4511E/9010	PK4521E/3000
dubbel	PK4512E/9010	PK4522E/3000
3-voudig	PK4513E/9010	PK4523E/3000
4-voudig	PK4514E/9010	PK4524E/3000
5-voudig	PK4515E/9010	PK4525E/3000
6-voudig	PK4516E/9010	PK4526E/3000
7-voudig	PK4517E/9010	PK4527E/3000
8-voudig	PK4518E/9010	PK4528E/3000



Overdekkend effect IP4X
zonder hulpstuk



Volgens norm NFC61314
NF

Verkrijgbaar in:

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7024

Speciale kleuren op aanvraag



Normaal aansluiting 1 connector ingang naar links



Contactdoos	normaal netwerk	gepolaris.netwerk
1-voudig	PK4511EG/9010	PK4521EG/3000
dubbel	PK4512EG/9010	PK4522EG/3000
3-voudig	PK4513EG/9010	PK4523EG/3000
4-voudig	PK4514EG/9010	PK4524EG/3000
5-voudig	PK4515EG/9010	PK4525EG/3000
6-voudig	PK4516EG/9010	PK4526EG/3000
7-voudig	PK4517EG/9010	PK4527EG/3000
8-voudig	PK4518EG/9010	PK4528EG/3000

RJ 45 e-Kle@

1-VOUDIG AANSLUITING



DUBBEL AANSLUITING



Eenvoudig inklikksysteem

De plaatjes Ensto zijn voorzien voor het montage van de grootste merken van connectoren.

Helling

De helling van de plaatjes Ensto vergemakkelijkt de integratie van de connectoren en de krommingsstraal van de snoeren.

Merken

Een plaats voorzien voor een zichtbaar merken.

Kleur

De plaatjes Ensto zijn op voorraad in wit RAL 9010 en antraciet-grijs RAL 7024 maar ook verkrijgbaar in lichtgrijs RAL 7035.

Inklik.45 en overdekkend

De plaatjes zijn voorzien voor alle montages 45x45 mm: wandgoten; zuilen; paaltjes.
de overdekking met de deksel verzekert een perfecte afwerking.



Overdekkend effect IP4X
zonder hulpstuk




RoHS



Halogen free

RJ 45 e-Kle@

1-voudig en dubbele aansluiting



Plaatje / connector		Referenties
Plaatje 1 ingang	zonder connector	CF1011/....
Plaatje 2 ingangen	zonder connector	CF1012/....
Connector	RJ45 Cat5e UTP	RJ45C5U
Connector	RJ45 Cat6 UTP	RJ45C6U
Connector	RJ45 Cat5 FTP	RJ45C5F
Connector	RJ45 Cat6 FTP	RJ45C6F

Verkrijgbaar in:

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7024

Het plaatje wordt met verschillende houdertjes geleverd voor de connectoren van de grootste merken op de markt.

Speciale kleuren op aanvraag